




ELEWACJA
POŁUDNIOWA 1:25



DETAL D8 REMONTU SCHODÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1:25




IST. STOPNIE Z GRANITU gr.17cm	WARSTAWA WYRÓWNAWCZA
ELASTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm	BETON Z CEMENTU PUCOLANOWEGO
STO ISPO TUBAG TRASS	M 50 Z TRASEM.
IZOLACJA	USTABILIZOWANY GRUNT
MINERALNA-MIKROZAPRAWA	
USZCZELNIAJĄCA	
DWUKOMPONENTOWA 2 mm.	

PRZĘKRÓJ A-A 1:25

ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA
DYLATAcja STYROPIAN 2cm
REMONT IST. FUNDAMENTÓW
WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
PROJ. POSADZKA Z KOSTKI GRANITOWEJ
GEOMETRIĘ WYLEWANYCH SCHODÓW Z BETONU PUCOLANOWEGO POD IST. STOPNIE GRANITOWE OKREŚLIĆ PO ICIE DEMONTAŻU.

UWAGA:
ISTNIEJĄCE STOPNIE GRANITOWE ZDEMONTOWAĆ,
OCZYŚCIĆ SZCZOTKAMI RYZOWYMI
Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH
(NP. 3% ROZTWÓR LICHENICIDA 236), WYKUCĆ EWENTUALNE
POZOSTAŁOŚCI ZAPRAW CEMENTOWYCH I UZUPEĆNIĆ UBITYKI
MIEJSCA ZASOLONE ODSOLIĆ NP.: KOMPRESSEM AISIT
KOMPRESSENPUTZ f-my REMMERS, POWIERZCHNIĘ
WZMOCNIĆ IMPREGNATAMI SPECJALISTYCZNYMI
NP.: FUNOCOSIL STEINESTINGER OH f-my REMMERS



UWAGA:
WSZYSTKIE PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE WINNY BYĆ
PRZEPROWADZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSERWATORA DZIEL. SZTUKI
PRZED PODJĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
(zawartego w odrębnym opracowaniu)

WIDOK 1:25

LEGENDA:

elementy istniejące	
elementy projektowane	
elementy do likwidacji	

UWAGA: PRZED PODJĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE		NR. RYS.	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	KOŚCIEŁ PARAFIALNY PRZY UL. 11 listopada 2 w Tychynie	32.	
INWESTOR:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej	DATA: 06.11.2011 r	
RODZ. OPRAC:	Projekt budowlany remontu obiektu użytkowego		
BRANŻA	PROJEKTANT	NR. UPRAW. PROJ.	Podpis
ARCHITEKTURA	arch. Sławomir Maksimowicz	PD 0077, B/99/92	
SPRZĘDZAJĄCY ARCHITEKTURA	arch. Mirosław Słowski	PD 0076, B/152/91	
TYTUŁ	DETAL REMONTU SCHODÓW WEJŚCIOWYCH	SKALA 1:25	